

BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA VJEZDU V km 0,145 00, BEZBARIÉROVÝ NÁSTUP NA CHODNÍK V km 0,165 01 M 1:100

494

UKONČENÍ VAROVNÉHO PÁSU V MÍSTĚ,
KDE JE RAMPOVÝ OBRUBNÍK 80mm
NAD NIVELETOU KOMUNIKACE

VJEZD

POZNÁMKA:

ODSAZENÝ SIGNÁLNÍ PÁS NEBUDE V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ UMÍSTĚN
DLE ČSN 73 6110 Z1 ČL.10.1.3.1.14. TOTO MÍSTO NELZE ZE STAVEBNĚ
TECHNICKÝCH DŮVODŮ POVAŽOVAT PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM
POSTIŽENÍM ZA BEZPEČNÉ. BUDE ZŘÍZEN POUZE VAROVNÝ PÁS.

UKONČENÍ VAROVNÉHO PÁSU V MÍSTĚ,
KDE JE RAMPOVÝ OBRUBNÍK 80mm
NAD NIVELETOU KOMUNIKACE

VODÍCÍ JÍMNE - OBRUBNÍK
+60mm NAD CHODNÍKEM

VAROVNÝ PÁS ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU,
ŠÍŘKA 400mm
NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK OSAZENÝ
+20mm NAD NIVELETOU
KOMUNIKACE

SILNICE III/4387

SMĚR
VŠECHOVICE

SMĚR KELČ
CENTRUM

OBRUBNÍK +120mm NAD NIVELETOU KOMUNIKACE

UKONČENÍ VAROVNÉHO PÁSU V MÍSTĚ, KDE JE RAMPOVÝ
OBRUBNÍK 80mm NAD NIVELETOU KOMUNIKACE

VAROVNÝ PÁS ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY SE SPECIÁLNÍ
HMATOVOU ÚPRAVOU, ŠÍŘKA 400mm

UKONČENÍ BEZBARIÉROVÝM NÁSTUPEM NA CHODNÍK
OBRUBNÍK BUDE UKONČEN +20mm
NAD NIVELETOU PŘÍLEHLÉHO TERÉNU

KONEC SOUVISLÉ ZÁSTAVBY - UKONČENÍ
BEZBARIÉROVÝM NÁSTUPEM NA CHODNÍK

Zodp. projektant	Ing. Dybal Jaromír	Datum	04/2017
Projektant	Staveník Petr	Stupeň proj.	Dokumentace pro ÚŘ a SP
Investor	Město Kelč	Kraj	Zlínský
Místo akce	Kelč	Měřítko	1:100
Název akce	STAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4387 V OBCI KELČ		
Název výkresu	BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA VJEZDU V km 0,145 00, BEZBARIÉROVÝ NÁSTUP NA CHODNÍK V km 0,165 01	Část B	Číslo výkresu 6.6